


# Bionic BTA-2



## Blokaj Uygulamalarında Yeni Nesil Foton Cihazı; Bionic BTN-2

Bionic BTN-2, hastayı tanı ve tedaviye hazırlamak için geliştirilmiştir.

Deneyimler aracılığıyla bazı fiziksel ve psikolojik ruh hallerinin, hastanın test / teşhis ve tedavi edilmesini olanaksız kılan tıkanmalara neden olabileceği bulunmuştur. Bionic BTN-2 cihazı, hastanın örneğin bekleme odasında iken bir ön tedavi yoluyla terapiye hazırlanmasında kullanılmaktadır. Hastada mevcut olan tıkanma tamamen giderildiğinde teşhis / test ve tedavi daha başarılı olacaktır.

Bionic BTN-2 tarafından ortadan kaldırılan tıkanma durumları şunlardan oluşur:

1. Huzursuzluk: Rahatlayamama, her zaman bir şeyler yapma gereği hissetme veya hala yapılacak bir şeyler olduğunu düşünüp bunları yapmayı unutmaktan korkma. Bu tedavi ile geri çekilme ve sükûnet hali oluşturulur ve terapinin etkili olması sağlanır (adrenalin ile bağlantılı).
2. Histamin: Muhtemelen çok fazla stresin neden olduğu ve vücudun aşırı duyarlı hale gelmesine neden olan alerjik reaksiyonlara bağlı olarak artan Histamin üretimi. Bu tedavi ile histamin seviyesinin düşürülmesi ve vücudun gösterdiği aşırı reaksiyonların azaltılması sağlanır.
3. Travma: Çocukluktan itibaren çok derin depolanmış travma. Bu tedavi ile travmanın etkisi azaltılır. İlk tedavi sırasında izlenmesi gereken duygusal tepkiler olabilir.
4. Duygusal dengesizlik, en ufak bir aksaklık veya problemde kişinin kafası karışır veya bunalır. Tedavi sonucu denge eski haline gelecek, sorunlar eskisi gibi derine nüfuz etmeyecek ve hasta bunları daha iyi çözebilecektir.
5. Gerginlik: Çoğu hasta, çalışma koşulları ve ayrıca radyasyon nedeniyle günlük yaşamlarında yüksek bir gerilim yaşar. Tedavi, gerginliğin giderilmesini sağlar (adrenaline bağlı).
6. Apati: Yaşam hakkında umutsuzluk taşımak, artık herhangi bir inisiyatif alamamak ve mevcut durumlara yenik düşeceği hissine kapılmak. Bu tedavi ile hastanın bir kez daha hayatta yapılacak bir şeyler olduğunu görmesi ve durumu iyileştirmek için inisiyatif almaya başlaması sağlanır.
7. Depresyon: Olumlu ve mutlu düşüncelere sahip olamama. Bu tedavi mizahın, mutluluk ve neşe hissinin yeniden kazanılmasına yardımcı olur.
8. Ters polarite: Eğer hastanın polaritesi yanlış yönde ise, terapi ters etki yaratarak hastanın durumunu daha da ağırlaştırabilir. Bu özellikle MS ve ALS hastaları için geçerlidir. Polaritenin tersine çevrilmesi, terapinin olumlu bir etkiye sahip olmasını sağlar.
9. Engellenen iç yaşam: Hasta sevgi veremez veya alamaz. Bu bilinçdışıdır ve bilinçli olarak deneyimlenmez. Partner ve çocuklar da bunu bilinçsiz düzeyde yaşarlar ve hastaya ekstra dikkat talepleri ile karşılık verirler, bu da hastanın onları daha fazla reddetmesine neden olarak zincirleme bir reaksiyon oluşturur ve aşağı doğru bir sarmal başlatır. Tedavi, sevginin yeniden verilebilmesini ve sevginin iki yönde yeniden akmaya başlamasını sağlar.
10. Adrenalin: Yüksek adrenalin içeriği, bir kişinin dinleme ve yaklaşılabilir olma yeteneğini engeller. Hasta kendisine söylenenleri anlamaz, erişilemez, bilgi birikmez ve beden farkındalığını kaybederek ağrıya duyarsız hale gelir. Vücut savaş ya da kaç modunda ve sürekli bir var olma mücadelesi içindedir. Adrenalin ne kadar yüksekse, etki o kadar aşırıdır. Tedavi, adrenalin seviyesini düşürür, böylece teşhis ve tedavi mümkün hale gelir.

Ortalama bir hastanın yaklaşık 15 dakikalık bir tedaviye ihtiyacı olacaktır.

Stresli ve tükenmiş hastaların normal durumlarına dönmeleri için yarım saate ihtiyaç duyulabilir.

Uygulayıcının sezgileri ve teşhisi doğrultusunda, aşırı derecede stresli ve tıkanmış hastaların daha da uzun süreye ihtiyaçları olabilir.

Hastaya yeterli bir ön tedavi uygulandığının açık belirtileri ise esneme ve aniden yorgun hissetme (tuhaf) ifadesidir. Bazı insanlar o kadar uzun süredir stres altındadırlar ki, yorgun ya da normal olmanın nasıl bir his olduğunu hatırlamazlar. Ayrıca ani bir ağrı da olabilir, çünkü adrenalin olmadan kendi bedenlerini hissedebilir ve deneyimleyebilirler. Duygular da yüzeye çıkabilir.

Artık hasta test / teşhis ve tedavi edilmeye açık ve hazırdır.

