

İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİDİR

**OIRF Destekçileri için özel bir makale, Batı Enstitüsü Araştırma
Derneği tarafından yeniden yayım tarihi Ekim 2014. . .**

MORA BioRezonans ve Alerji Kavram ve Uygulama

Dr. Eckart Herrmann

Natruheilpraxis, 10/2009'dak bir makaleden

**Makine Dönüştürmeyi yapan: SYSTRAN, Lernout & Hauspie, LogoMedia &
Promt Translation & redaksiyonu yapan: Carolyn L. Winsor, OIRF**

© Telif Hakkı 2009, Dr.med. Eckart Herrmann, Horn-Bad Meinberg, Almanya

I. Giriş Açıklamaları

150 yıldır, modern uygarlığı oldukça ciddi anlamda belirleyen bilimsel temeller olan mekanik ve kimya bilgisi ile önemli bir şekilde şekillendirilen bir dünya görüşü ile yaşıyoruz.

Elektronik alanındaki bilgilerde gerçekleşen büyük ilerlemelere rağmen, bu olağan dünya görüşü pek de sarsılmamaktadır. Özellikle tıp alanında, modern fiziğin etkisini gösteren tanıda birçok yenilik söz konusudur. Ancak biyolojiden yaşam sistemlerinin fiziksel-enerjik süreçleri ile ilgili yeni bulgular hastalıkların tedavisine güç bela bir girdi sağlayabilmiştir.

Klasik tıp hala kendisini, (elektro-fizyolojiden bazı ek bilgilerle) biyokimyasal temel yaşam sistemleri modeli ile sınırlandırmaktadır; bu yüzden hastalık tedavisinin esas olarak sadece farmakoterapiden gerçekleştirilmektedir veya daha ziyade cerrahi tedavi stratejilerinin mekanik algısına referans yapmaktadır. Homeopati, akupunktur, elektro akupunktur ve son olarak Biorezonans Tedavisi gibi Düzenleme Tedavileri alanındaki bariz tedavi formları vücudu, sağlık yönünde ve çok daha az yan etki ile çok etkili bir şekilde etkileyebildiği açıktır.

MORA Biorezonans Tedavisi, akupunktur, elektro akupunktur ve homeopati alanında modern bir ilerleme teşkil eder.

Devamı arka sayfada . . .

II. MORA BioRezonans Kavramı

Bilimsel Temeller

Biyofiziksel tedaviler çerçevesinde başlanan tamamen yeni bir tedavi teşkil eden MORA Biorezonans Yöntemini doğru anlamak ve değerlendirmek için, modern biyofizikten aşağıdaki temel koşulları anlamak gerekir:

- Yaşam sistemlerindeki tüm biyokimyasal süreçler, dahil olan reaksiyon ortaklarının ve elektromanyetik ortamın elektromanyetik etkileşiminin bir sonucudur. Tüm biyokimyasal materyaller, biyokimyasal süreçleri yönlendiren daha yüksek uyumlu elektromanyetik alanları bulunan bir geribildirim etkisine sahip olan moleküle özgü elektromanyetik titreşimler üretir.
- Hücreler (hücre çekirdeği) içinden oluşan biyofotonlar gibi biyo-elektromanyetik olgular canlı organizmada - lazer gibi uyumlu ve monokromatik karakteristiklerle - doğrulanabilir ve belirli dalgalanma sekanslarına gönderilir. Rezonans sayesinde, bu biyofotonlar koordineli olarak iyileştirilmiş etkilere sahip homojen fotonların bitişik hücrelere iletimini, daha da spesifik olmak gerekirse ortamdaki biyokimyasal süreçleri sağlarlar. Bu ifade, biyofizikçi **Fritz-Albert Popp**'un araştırmasına karşılık gelmektedir.
- Tüm yaşam sistemleri "açık" sistemlerdir. Yaşamsal fonksiyonların ihtiyaç duyduğu enerjiyi muhafaza etmek için, bunlar yaşam süreçlerinin oluşmasına ve düzenlenmesinde çok özel bir role sahip olan sürekli bir (kaotik enerji veya ısı enerjisi değil) sinyal enerjisi beslemesi ve başta elektromanyetik titreşimlerden olmak üzere fiziksel enerji formlarından etki gerektirir. Fizikçi **H. Fröhlich** ve fiziksel kimyacı **I. Prigogine** 'nin (1977 Nobel Ödülü sahibi) ifadelerine göre, yaşam sadece, yaşam sistemlerinin dışarıdan gelen ve fiziksel uyarıcılara olan duyarlılığını ve bunların sistemin sabit ölçüsüyle kontrol edilebilirliğini arttıran sürekli sinyal enerjisi beslemesi ile mümkündür. Biyolojik sistem olan "kişi" (çok yüksek sabit boyut) halihazırda dıştan ve içten bir etkiye sahip küçük boyutlu elektromanyetik uyarıcılara hassasiyetle özellikle tepki vermektedir.
- Bağımlı yapılı cilt çok katmanlı bir duyu organıdır ve bu yüzden, bu konumda, belirli cilt bölgelerinde (akupunktur noktaları, sinirsel bölgeler), dış dünyadan elektromanyetik bilgiler de dahil olmak üzere çeşitli bilgiler alabilir ve bunları işleyerek içe aktarabilir. Bu bölgeler, sinir uçları, reseptörler, vb gibi özel morfolojik yapılar içerir ve bunlar duyuşal olarak, vücudun içi ile vücut yüzeyine bağlanır.

- Tüm biyokimyasal materyaller, bir kablo veya kablosuz olarak radyo [*dalgaları*] ile aktarılabilen moleküle özgü elektromanyetik titreşimler yayar ve karakteristiklerine göre canlı organizmayı etkiler. **Dr. Reinhold Voll** 'a ve **Dr. Franz Morell** ve **Mr. Erich Rasche**'nin diğer araştırmalarına göre bu bilgi ilaç testinde bulunmaktadır.

Bu anlamda, akupunktur noktalarının ölçüm değerleri muhtemelen değerlendirilebilir.

Ortamları ile karşılaştırıldığında, bunlar karşılık gelen organ sistemleri ile ilgili reaksiyon durumuna göre değişen bir karakteristik cilt direnci gösterirler. Ve bir tedavi ile değişen bir akupunktur noktası değeri ona ait olan organ sisteminin reaksiyon durumuna ilişkin bir değişikliğe karşılık gelir.

Bir tedaviden önceki ve sonraki akupunktur noktası değerlerinin ölçümü, tedavinin verimliliği hakkında bir açıklamayı mümkün kılar. Dr. Voll'e göre Elektro-Akupunktur tedavisi ve bağlantılı metotlar, belirli cilt bölgelerini, azaltılmış veya uyarılmış anlamda verilmiş tanımlı elektrik uyarıcılarıyla dıştan etkilerken, MORA Biorezonans Tedavisi, vücuttaki çok sayıda süregelen biyokimyasal süreçler ile doğrudan bağlantılı olan, vücudun kendi [*endojenik*] elektromanyetik titreşimlerini kullanır.

Bu titreşimler hastanın cilt yüzeyinde ölçülür, fiziksel-elektronik sistemde (MORA cihazı) filtrelenir, modüle edilir ve daha sonra, biyokimyasal yapı alanındaki bu değişen sinyaller aracılığıyla bir tedavi etkisi kazanma yönlendirilmiş amacıyla hastaya değiştirilmiş sinyaller olarak geri verilir. Sonuç olarak, önceki ölçülen patolojik akupunktur noktası değerleri normale döner.

MORA Tanı

MORA Tanı, **Voll'e göre Elektro Akupunktur**'un (EAV) temel prensiplerine göre gerçekleştirilir. Akupunktur noktaları, hastanın vücudu uyumlu (dolayısıyla düzeni teşvik eden) veya uyumsuz (düzeni sınırlandıran) substratlarla temas ettiğindeki ölçüm değerleri ile çok hassas ve tekrarlanabilir bir şekilde tepki verir. Bu yöntem başta yiyecek, ilaç, alerjen, parazitler, toksinler, ağır metaller gibi maddelerin test edilmesine ve bunların vücut üzerindeki etkisini değerlendirilmesine olanak sağlar.

MORA Biorezonans Tedavisi

MORA Tedavisi, hastaya çok bireysel olarak uydurulan ve tüm titreşim bilgilerinin cihaz tarafından yakalandığı, işlendiği ve uygun bir formda terapötik sinyaller olarak geri gönderildiği bir tedavi teşkil eder.

Bu bireysel tedavi, bu tedavi formunun verimliliğine son derece ciddi bir şekilde katkı ve daha az bireysel tedavi formları ile kolaylıkla erişilemeyen birçok klinik resme erişim sağlar.

Buna ek olarak, başta ilaçlar, boyalar, alerjenler ve nozodların test edilen titreşimleri de tedaviye dahil edilir.

III. MORA Alerji Tanısı ve MORA Tedavisi

Artan bir eğilimle, alerjik hastalıklar en sık kronik hastalıklara bağlıdır. Okul [geleneksel] tıptaki tedavi, kendisini, paralel yan etkilere sahip azaltılmış ilaçlar gibi özel biyokimyasal tedavi formları veya (daha az etkili olmasının yanı sıra yan etkileri bakımından da daha zengin olan) çok zaman alıcı hipsensitizasyon ile, cilt ve soluma testleri formlarındaki şüpheli substratların test edilmesiyle sınırlandırır.

Okul tıbbında, test edilen alerjenler organizma üzerindeki etkilerine göre, eşit görülür ve bu da her alerjinin hipsensitizasyon için diğer alerjenler dahil edilmeksizin olabildiğince bireysel olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmasını sağlar.

Sadece doğrulanabilir biyokimyasal alerjenlerden bahseden okul tıbbının fikirlerinin aksine, sibernetik olarak düzenlenen bir organizma fikri uyumsuz maddeler ve alerjenler (antijenler) arasında yumuşak bir geçiş sağlar.

Uyumsuz maddeler, tipik alerjik semptomlar ile sadece fiziksel olarak doğrulanabilir ve bilinmeyen nedenlerden dolayı, immünolojideki karşılık gelen değişikliklerle bir antikor oluşumuna yol açmamıştır (RAST Testi).

Öte yandan, alerjenler (antijenler) fiziksel doğrulamalarıyla ek biyokimyasal değişiklikleri (antikorlar) defederler.

Her iki grup da, hatada aynı şekilde alerjik semptomlara neden olabilir.

Bu özel fiziksel doğrulanabilir intoleransların (enkompatibilitelerin) sonraki alerji tedavisi için ne kadar önemli olduğu, bu maddelere ve karşılık gelen bir MORA Biyo-Rezonans Tedavisine azar azar ara verildiği bir sürenin ardından, RAST-Testi değişimindeki belirli antikorlar olmadan klinik resimde alerji problemlerinde başta subjektif ve sonra objektif bir iyileşme ile bir değişiklik olduğu gerçeği ile kanıtlanır. Deneyimizde doğrulanabilir biyokimyasal alerjenlerin tedavisi yeterli değildir.

Keşfedilen alerjenleri etki bakımından eşit ağırlığa sahip olarak gören okul tıbbının değerlendirilmesinin aksine, biyosibernetik tıbbın deneyimlerine göre, bir alerjenler hiyerarşisi ve dolayısıyla farklı bir ağırlıklandırma söz konusu olduğu ortaya çıkmaktadır:

- İlk alerjen (neden veya ana alerjen) ile azar azar başlayarak, artan hassasiyetler diğer alerjenlere (tetikleyici alerjenler) katılarak sonrasında toplamda daha büyük bir enkompatibiliteler/alerjiler paletine yol açar ve bu, birçok hastanın sonunda pratik olarak, ev tozu gösteren her yer vb'ye kadar tüm enerjiye neden olan substratlara tepki vermesi ile sonuçlanır.
- Deney, aynı zamanda neden olan alerjenleri bulduktan ve bunları dikkatli bir şekilde ortadan kaldırdıktan sonra, alerji tetikleyicileri gibi diğer alerjenlerin, vücut nihayetinde artık uyumsuz olarak bunlara tepki veremeyene kadar çok daha fazla kaybolduğunu göstermektedir.

Bu nedenle, alerji tedavisi kesinlikle belirli nedensel alerjeni bulmaya ve tedavi etmeye bağlıdır.

Bariz bir şekilde, yaradılış (kalıtım) ve buna ek olarak - kimi temel gıdalar, dış metalleri, çevresel zehirler, elektro sis vb gibi - sürekli yük yüklenmesi, enkompatibil/alerjik bir substrata karşı olan hassasiyetinde belirleyici bir rol oynar ve sonrasında organizmanın, daha sonradan kontrol sirkülasyon sistemine gittikçe daha fazla yüklenir ve bu hatalı kontrollerin ötesinde, daha fazla enkompatibilite/alerji oluşumuna yol açar.

MORA Alerji Tanısı

Dr. Franz Morell, Dr. Voll'e göre ilaç testi ile yapılan araştırma sonuçlarına dayanarak, 1985 yılında MORA Biorezonans Tedavisi kapsamında alerji testi geliştirmiştir.

Prosedür, gerçek maddenin bilgilerinin (A-Modu = faz sabiti elektronik olarak yükseltilmiş) yerine, hastaya şüphelenilen intolerans/alerji maddesinin evrilmiş bilgileri (Ai-Modu = faz sabiti elektronik olarak evrilmiş) verilmesi gerçeğine dayalıdır. Yük temelinde, akupunktur ölçüm noktası, (A-Modundaki) patolojik bilgilere bir ölçüm değeri bozulması ile reaksiyon gösterecektir. Bu madde titreşimlerini evirmek suretiyle, önceki patolojik olarak ölçülmüş akupunktur noktalarında, yükü azaltma etkisinden dolayı bir ölçüm değeri iyileştirmesine neden olur. Dahası, bu yöntemle, hasta her bir ayrı testin yükünün altında kalmaz ancak yan etkiler olmayacak şekilde rahatlar.

Farklı amplifikasyonlara sahip bu materyale özgü titreşimlerin ölçümleri, hiyerarşi ve test edilen materyalin organizmaya yüklenme derecesi hakkında çok ince bir ifadeyi yakalayabilir.

Farmasötik preparasyonlar (fabrika preparasyonları) gerektiren biyokimyasal preparasyonlarla test (cilt ve solunum testi) yapmanın aksine, MORA testi ile, tüm olası maddeler hemen hazırlanmadan test edilebilir. Bununla, terapist standardize test ürünlerine bağımlı değildir ve doğrudan test girdisinde hastaya bireysel olarak diğer şeylerin yanı sıra geçerli gıdalar, kozmetik ürünleri, tekstil ürünleri ve diş metalleri uygulayabilir.

Morell'e göre alerji testinin özel değeri, bunun intolerans/alerji için, vücudun tahrik edilmediği hatta test süreci boyunca rahatlatıldığı tek bir test yöntemi teşkil ettiği gerçeğinde yatmaktadır. Test metodolojisi ve sonrasındaki tedavi pratikte ağrısızdır ve çocuklara ve hassas yetişkinlere kolayca uygulanabilir. Fiziksel test imkanı, çok sayıda maddenin çok kısa bir süre içinde incelenebilmesini sağlar.

MORA Alerji Tedavisi

İntoleranslar test edildikten sonra, tedavi gerçekleşir. Keşfedilen substratlar hastaya, tanımlı bir amplifikasyon ile ve cihaz üzerinde filtre ayarlamaları ile bir Ai (evrilmiş) Modunda uygulanır. Faz eşdeğerleri ve modüle edilen evrilmiş alerjen titreşimleri ile, hastanın vücudunda başlangıçta gerçekleşen alerjen titreşimlerinde, artık dokularda yerleşik alerjenleri ortadan kaldırma ve bunun bir sonucu olarak bağışıklık sisteminin alerji bilgilerine olan hassasiyetini azaltma olanaklarını optimize eden bir azalma oluşur.

Test edilen alerji titreşimleri ile tedavi birden fazla kez gerçekleştirilir. Ardından, - test edilen çarelere ara verildiği mutlak bir süreye uyulduğu sürece - tedavilere ne ölçüde devam edilmesi gerektiğine karar vermek için keşfedilen intoleranslara/alerjenlere ilişkin başka bir test gerçekleşir.

Bu vesile ile, burada açıklanan alerji tedavisine ilişkin MORA testi ve tedavi yönteminin, özellikle başka kronik hastalıkları olmayan çocuklar ve genç yetişkinlerde tek başına iyi işlediği gözlemlenmelidir.

Daha yaşlı veya birden fazla hastalığı bulunan hastalarda, bu test ve tedavi, hastalık iyileşmesinin devam etmesi için tek başına yeterli değildir. Bu hastalarda, her zaman organizmanın, dikkate alınması ve olabildiğince ortadan kaldırılması gereken (alerji olgusunun yanı sıra) başka kısıtlayıcı ve hatta engelleyici etkileri bulunmaktadır.

Buna ek olarak, mesela E-smog, uyumsuz diş metalleri, parazitler veya dökülmüş asit bazlı ev malzemelerinden sabit yük söz konusudur.

Ancak o zaman kalıcı bir tedavi başarısı sağlanabilir.

Kronik hastalıklar, sadece basit bir "bir buton basımlık mutfak reçetesi ile" başarılı bir şekilde tedavi edilemez.

Bir MORA Alerji testi ve terapisi ile vücudu destekleyen ve genel tepkiselliğini iyileştiren bir tedavi stratejisinden oluşan bir kombinasyon iyi sonuçlar doğurur. Alerji tedavisi öncesi ve sonrasındaki bu yapısal terapi için, geniş tedavi olanakları seçkisi ile MORA cihazı, en iyi şartları sunar.

Bazı vaka incelemelerinin sonuçları, okul tıbbının imkanlarının ötesinde, MORA BiyoResonans yönteminin başarılı bir terapi olabileceğine işaret etmektedir.

IV. Uygulama Örnekleri

Cilt Alerjisi

H.S., 10 yaşında

Geçici gece kaşınmaları ve özellikle okuldaki yüzme havuzunda, gövdede çeşitli kabarcıklar, uykuda huzursuzluk, terleme şeklinde kendini gösteren üç yıllık cilt alerjisi için. Bu süre boyunca, alerji uzmanları tarafından antihistamin tedavisi uygulaması Bir hiposensitizasyon tedavisi yarıda bırakılmak zorunda kalınmıştır.

1. İlk Randevu: Bir elektromanyetik aşırı yükleme testi, tatlı süt ürünleri, pancar şekeri, çeşitli kuruyemişler, amalgam, klor ve evlerinde kullanılan toz çamaşır deterjanına enkompatibilite Alerjenlerle MORA tedavileri. Geceleri, anne çocuğun odasındaki elektrikli aygıtlarını fişlerini ve elektrik kablolarını akımdan [prizden] çekmiştir. Test edilen yiyeceklerden bir süre uzak durma.
2. İkinci Randevu (iki hafta sonra): Daha iyi uyuma, gece kaşınmaları ve cilt semptomlarının ortadan kaybolması. Terleme yok. Yüzme havuzundan sonra kaşınma devam Alerjenlerle MORA tedavisi.
3. Üçüncü Randevu (dört hafta sonra): Bu arada, test edilen alerjenlerle kısa bir terapi tedavisi. Yüzme havuzundan sonra kaşınma artık yok. Yiyecek ve klor artık patolojik olarak test edilmiyor. Uyuşmayan yiyeceklerden perhiz süresinden vazgeçilir.
4. Dördüncü Randevu: Şikayetsiz – Alerjenlerle başka test. Amalgam dışında her şey ortadan kayboldu. Anneye, çocuk odasındaki akım giderme işlemine devam etmesi ve sonrasında çocuk için amalgamın ortadan kaldırılması söylenir.

Sonuç: Amalgam, tatlı süt ve şekere (ana alerjenler) enkompatibilite. Klor ve toz çamaşır deterjanı enkompatibilitesi tetikleyici olmuştur. Yaradılış ve E-smog ve amalgam gibi uzun vadeli yükler enkompatibilite reaksiyonunu azdırmaktadır.

Bronş Astımı

J.B., 2 yaşında

Birkaç aydır, gece öksürükleri uyarıcısı ve artan solunum güçlüğü. Başlangıçta gündüzleri, hiçbir havayolları semptomu yok, sonraları gündüzleri ve özellikle de yorulduğunda solunum güçlüğü. Bir akciğer fonksiyon testi obstrüktif ventilasyon bozukluğu olduğunu göstermiştir. Bir alerjik bileşen açıkça dışarıda bırakılmıştır. Steroidler ve bronş genişletici ilaçlar.

1. İlk Randevu: Alerji testi: Buğday ve pancar şekeri, elma, kuruyemişlere enkompatibilite. Güçlü elektromanyetik yüklenme. Daha sonra, test edilen alerjenlerle MORA tedavisi. Anneye, geceleri akım taşıyan parçaları [elektrikli aletler ve kablolar] çocuğu yanından kaldırması ve alerjiye neden olan yiyeceklerden dört hafta boyunca perhiz uygulaması talimatı verilmiştir.
2. İkinci Randevu (14 gün sonra): Gece öksürükleri ve solunum güçlüğü atakları ortadan kalmıştır. Gündüz, tam yük kapasitesi. Akım yüklemesi ortada kalkmıştır. Buğday, elma, kuruyemişlerden kaynaklanan yük ortadan kalkmıştır. Şekerden kaynaklanan yük zayıflamıştır. Geri kalan alerjenlerle MORA tedavisi. Dikkatli buğday ve elma tüketimi .
3. Üçüncü Randevu (üç hafta sonra): Çocukta şikayet yok. Testte, tüm alerjenler ortadan kalkmış. İlaç yok. Akım yeniden bağlandı. Çocuk tekrar her şeyi yiyebilir hale gelir.

Sonuç: Bronş astımı semptomlarıyla, kalıtım ve E-smog etkisi altında, buğday ve şekere (ana alerjenler) karşı alerjik reaksiyon MORA Alerjisi tedavisinin sonra ve E-smog'un kaldırılmasından sonra semptomlarda kaybolma

Fruktoz İntoleransı

D.D., 29 yaşında

Uzun bir süre boyunca, özellikle yemeklerden sonra çeşitli bağırsak rahatsızlıkları. Bir alerji uzmanı tarafından fruktoz ve laktoz intoleransı olarak teşhis edildi. O zamandan beri, laktoz ve fruktoz perhizi ile katı bir diyet yapmış ancak sindirim rahatsızlığında sadece hafif bir iyileşme gerçekleşmiştir.

1. İlk Randevu: MORA testinde, süt ürünleri, çeşitli meyveler, kereviz, kuruyemişler, gluten ve başka birçok ürüne enkompatibilite delili. Güçlü elektromanyetik yük. Daha sonra, MORA Alerji tedavisi, E-smog eliminasyonu, altı haftalık yiyecek yüklemesinden perhiz süresi. Yatak odasındaki akım taşıyan parçaların çıkarılması.
2. İkinci Randevu (14 gün sonra): Eski alerjenlerle bir kez daha test, kimyasal maddeler, parazitler, eğlence amaçlı uyuşturucular vs için ek testler uygulanması. E-smog eliminasyonu sonrasında, bağırsak rahatsızlığında ilk algılanabilir iyileşme. Açıkça ve doğrulanabilir şekilde daha az alerjen yükü. Fruktoz artık doğrulanamıyor. [Yük] yiyeceğinden perhizde ek süre.

3. Üçüncü Randevu (on yıllık bir sürede dört kısa tedavi randevusundan sonra) Test edilen tüm yük yiyecekler artık yük niteliğine sahip değil. Parazitler ortadan kalktı. Şikayet resmi çok daha iyi. Süt ve fruktoz içerikli yiyeceklerin yeme izni.
4. Dördüncü Randevu (on hafta sonra): Tüm maddelere ilişkin bir başka test. Yıllar boyunca süren, çok iyi iyileşme. Artık bağırsaklarda rahatsızlık yok. Hasta yeniden süt tolere edebilmektedir ve meyve semptomu ortadan kalkmıştır.

Sonuç: Solunum testi ile harici olarak kanıtlanan laktoz ve fruktoz intoleransına rağmen, E-smog eliminasyonu ve MORa Biorezonans terapisi ile, hastanın semptomlardan tamamen kurtulması mümkündür. Ana alerjenler: Çeşitli eşlikçi tetikleyici alerjenlerle birlikte süt, fruktoz

Nörodermatit

B.H.-G., 62 yaşında

Çocukluğundan beri, kimi yiyeceklerin tüketilmesinden sonra geçici olarak şiddetli kaşınma atakları ile kendini gösteren ve güneş ışığı ile artan nörodermatit. Alerji uzmanları ve doğal tedavi doktorları tarafından bu zamana kadar uygulanan çok sayıda tedaviye rağmen somut bir başarı elde edilememiş.

1. İlk Randevu: Yiyecekler, dış metallerinin test edilmesi. Amalgam, süt ürünleri, buğday, çeşitli meyveler, sebzeler, kuruyemişler, E-smog (güçlü yük) ile yüklenme Daha sonra MORa Biorezonans terapisi, E-smog eliminasyonu, [yük] yiyeceklerden perhiz.
2. İkinci Randevu (14 gün sonra): Ciltte hafif bozulma ve kaşınma, uykuda huzursuzluk. E-smog yükü ortadan kalktı. Eski test edilen ürünlerle başka bir test. Evden kendi yiyecekleri, cilt bakım ürünleri, ağır metaller, deterjanlarla test. Süt ve sebzelerin yarattığı yükte azalma, meyveler, kuruyemişler, amalgam, cilt bakım ürünleri, kısmen ilaçların yarattığı yükte güçlenme. Buğday artık sorun yaratmıyor. Tüm inkompatibilitelerle MORA tedavisi.
3. Üçüncü Randevu (14 gün sonra): Sağlık durumunda algılanabilir iyileşme. Kaşınma pratikte ortadan kayboldu. Test sayesinde, Süt ve kuruyemişlerde büyük oranda iyileşme gerçekleşmiştir. Elma, ananas, kimi cilt kozmetik ürünleri ve tıbbi bir cilt merhemi ile hala çok belirgin. E-smog elimine edildi. Amalgamda iyileşme. MORA Biorezonans terapisi ve hala yüke neden olan yiyeceklerden daha uzun süre perhiz.
4. Dördüncü Randevu (dört hafta sonra): Hasta çok iyi. Kaşınma yok, iyi uyuyor. Cilt semptomları büyük ölçüde ortadan kayboldu. Amalgam hala yüke neden olmaktadır (temizlenmelidir!) Yiyecekler artık yük oluşturmuyor. Parazit testi ve tedavisi (MORA) Çevresel zehirler, ev malzemeleri, gıda koruyucu maddeleri için test ve uygun MORA Biorezonans tedavisi.

5. Dört ek kısa terapi seansının ardından (toplamda üç ay sonra), sağlık durumu çok iyi. Cilt iyi. Kaşınma ortadan kalktı. Yiyecek perhiz süresi tamamen terk edildi. Amalgam temizlendi. E-smog yükü, şebekeye bağlı olmayan bir anahtar takılarak ortadan kaldırıldı.

Sonuç: Bu durumda, MORA'nın yardımıyla gerçekleştirilen alerji testi ve tedavisinin yanı sıra, ayrıca E-smog, parazitler, amalgam gibi uzun vadeli yük de elimine edilmiştir. Böylece, alerji semptomlarının kalıcı olarak ortadan kaldırılması sağlanmıştır. Semptomların bu şekilde ortadan kalkması, yıllar içinde zaman zaman, ciddi stres ve/veya daha büyük viral veya bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanan hafif cilt alerjisi semptomları ile kesintiye uğramıştır. Stabil durum bir veya iki MORA randevusu ile yeniden tesis edilebilir.

Bu vaka incelemelerinin altını çizmek için, meslek hayatımın son on yılında alerji hastalarına ilişkin istatistiksel bir incelemeden alınan rakamlar aşağıdaki gibidir: MORA Biorezonans Yöntemi ile incelenen ve tedavi edilen 576 alerji hastasının hepsi için alerji semptomolojisi iyileşmesi, yaklaşık %18 oranında "çok iyi", yaklaşık %54 oranında "iyi", yaklaşık %20 oranında "yeterli" ve sadece %7 oranında "iyileşmedi" olarak değerlendirilmiş ve %7'den, farklı nedenlerden dolayı etkili bir alerji tedavisi sonucuna varamamış olan tedaviyi bırakanların hesaplanması gerekir.

Bu ilginç rakamlar, tüm bu hastalar okul tıbbının uzmanları tarafından başarısız bir şekilde tedavi edilmiş olduğundan çok daha ilginçtir.

Vücudu enkompatibilitelerin yanı sıra immünolojik etkilenmiş ve alerjik maddelere karşı tek bir kolay, vakitli pratik prosedür ile dikkatli bir şekilde test etme, bu şüpheli substratların hiyerarşisini anlama ve bir perhiz dönemi ve bir MORA terapisi ile birlikte azalma sunan olağanüstü imkan bu ciddi hastalık formunun kontrolüne tamamen yepyeni bir erişim kanalı açar.

Yazarın adresi:

Dr. Eckart Herrmann,
İç Hastalıkları Uzmanı
Horn-Bad Meinberg
Almanya



*İşbu belge İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE aslına
uygun olarak tarafımdan çevrilmiştir
Yeminli Tercüman
DIDEM TULGA*